



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงราย
เลขรับ 4111
วันที่ 18 มี.ค. 2568
เวลา

ที่ ขร ๕๗๐๐๒/ว ๓๘๐

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
๒๔๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สาย
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๓๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เข้ม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่

เรียน **ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย**

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เข้ม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขออนุมัติคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เข้ม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๔๐๘๓ ต่อ ๑๐๕



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เข้ม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่

.....

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนการดำเนินการหลังจากที่แบบก่อสร้างและงบประมาณพร้อมสำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้มีหน้าที่รับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยต้องนำไปกำหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง รวมทั้งต้องนำไปประกาศเปิดเผยตามข้อกำหนดตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง “หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้”

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เข้ม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เข้ม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่

๑. ความเป็นมา

ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้รับอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เมื่อการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กองช่าง มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เข้ม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และเพื่อให้การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชน์ของทางราชการ จึงได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีฯ ให้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙ บ้านสันทราย เข้ม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และเพื่อให้การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชน์ของทางราชการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ ที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเชื่อถือ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ภิญโญ แสนวัน)

(นายสุบิน ตารินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)

/๓.๑๑ ผู้ยื่น...

๑๐. การรับประกันความชำรุด

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับพัสดุทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญากับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาที่เสนอราคาได้

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เลขที่ ๒๔๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๗๓-๔๐๘๓ , ๐-๖๑๒๖-๙๗๒๗-๘ หรือเว็บไซต์ <https://maesaimittraphap.go.th>

๑๓. การรับฟังความคิดเห็น

ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๕(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๒ การลดระยะเวลาการดำเนินการ ข้อ ๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๑๔. การสงวนสิทธิ์

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จะแจ้งลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายสุบิน ตารินทร์)

(ว่าที่ รต.).....กรรมการ

(ภิญโญ แสนวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ หมื่นนามหน่อ)



โครงการ

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยหน้าวัด ม.9 บ้านสันทราย เข้ม 4 ม.11 บ้านสันทรายใหม่

ตำบลแม่ส่าย อำเภอแม่ส่าย จังหวัดเชียงราย


เทศบาลตำบลแม่ส่ายมีตราภาพ

๕/๕



ทิศเหนือ

ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร




หมายเหตุ

- ฝังบรีเวณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
- ทัศนภาพที่จริง ขณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานในโครงการเป็นหลัก
- ระดับสามารถปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ทัศนภาพที่จริง ขณะทำการก่อสร้างโดยให้ถือปริมาณงานในโครงการเป็นหลัก

รายการสิ่งใด

- ในการอ่านแบบให้ยึดถือด้วย คือลักษณะเป็นเส้นสีแดงและหากพบว่าเป็นรูปเส้นดำหรือเส้นดำ
 - รายการประกอบแบบ ให้ยึดถือรายการประกอบแบบนี้เป็นสำคัญ
 - หากแบบแปลนไม่ได้ลงหรือมีข้อสงสัยใดๆ ในแบบแปลนให้ติดต่อผู้ออกแบบทันทีจะ
 - ลงชื่อผู้สร้าง
 - แบบและระดับ จำนวนคู่มืองาน หรือข้อมูลแบบจะเป็นผู้กำหนดให้แบบก่อสร้าง
 - ในการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างผู้ควบคุมงานต้องส่งเอกสารก่อสร้าง และได้รับอนุญาตก่อน
 - คณะกรรมการตรวจร่างจะแจ้ง ให้ลดเงินค่าก่อสร้างจากสัญญาตามส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้
- ตามราคาต่อตารางเมตร

ฝังบรีเวณแอสฟัลต์



โครงการ

ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนหน้าวัด 9 บ้านสันทราย ซอย
พชร 4-11 บ้านสันทรายใหม่

สถานที่ดำเนินการ

ม.9 บ้านสันทราย
บ้านสันทรายใหม่

การรับทราบ

นายประจักษ์ วัฒนวิเศษ
(นายช่าง)

วันที่

ร.ศ. ๙๙
วันพุธ แรกขึ้น
(วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ประธานกรรมการ

นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
(ผู้ควบคุมงาน)

เห็นชอบ


นายประจักษ์ วัฒนวิเศษ
(นายช่าง)

รับทราบ / อนุมัติแบบ

นายประจักษ์ วัฒนวิเศษ
(นายช่าง)

แบบเลขที่

2. 4.



โครงการ
ปรับปรุงแผนอาคารศึกษาศูนย์
ชุมชนวัด 19 บ้านหันทราย เขต
หนองบัวลำภู บ้านหันทรายใหม่

สถานที่ดำเนินการ
49 บ้านหันทราย
หนองบัวลำภู 0.มบ.บ.น.ส.บ.บ.

กรรมการ
นางอรปรานต์ ศรีงามทอง
(ประธานกรรมการ)


วิศวกร
วิทย์ ส.ร.
วิชัย แสงวัน
(ผู้ตรวจสอบแบบก่อสร้าง)

ประธานกรรมการ
นายฉวีป ด้วงจันทร์
(ผู้แทนเทศบาล)

จัดซื้อ
แจ้งชอบ
กิตติชัย เจริญยิ่ง
(ปลัดเทศบาล)

จัดซื้อแบบ / อนุมัติแบบ
นางสาววิไล ใจธรรมะ
(นายกเทศมนตรีตำบลหันทราย)

แบบเลขที่
4. 4.



โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหันทราย

ชื่อโครงการ					
ปริมาณงาน					
งบประมาณ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน	เดือน	ปี	วันที่	เดือน	ปี
ผู้ตรวจสอบ	1	2	3	4	5
กรรมการ	1	2	3	4	5
ตรวจการงาน	1	2	3	4	5

ผู้รับใช้แบบก่อสร้างเทศบาลหันทราย มีหน้าที่รับผิดชอบ

- รายละเอียดของแบบ**
1. เสาป้าย พื้นป้ายทำด้วยเหล็กกล่องตัน ใช้ลวดม้วน ก้อนทาสีจริงทั้งทาสีลวดม้วน 2 ครั้ง
 2. ตัวหนังสือ สีขาว
 3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ยึดความตามแบบกำหนด
 4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ง่าย
- หมายเหตุ... ให้ทำการติดตั้งป้ายโครงการภายใน 7 วันนับจากลงนามในสัญญา
หรือติดตั้งป้ายชั่วคราวโดยไม่มีขีด ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร ก้อน